



ENCYCLOPÉDIE portative,

OU

RÉSUMÉ UNIVERSEL

des sciences, des lettres et des arts,

EN UNE COLLECTION

DE

TRAITÉS SÉPARÉS;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE SAVANS

ET DE GENS DE LETTRES,

Sous les auspices de MM. DE BARANTE, DE BLAINVILLE, BORY DE SAINT-VINCENT, CHAMPOLLION, CORDIER, CUVIER, DEPPING, C. DUPIN, EYRIÈS, DE FÉRUSSAC, DE GÉRANDO, JOMARD, DE JUSSIEU, LAYA, LETRONNE, QUATREMÈRE DE QUINCY, THÉNARD, et autres savans illustres;

ET SOUS LA DIRECTION

DE M. C. BAILLY DE MERLIEUX,

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de plusieurs sociétés savantes, auteur de divers ouvrages sur les sciences, etc., etc.



Scientia est amica omnibus. PLATON.



IMPRIMERIE

DE

Decourchant,

RUE D'ERFURTH, N° 1, PRÈS DE L'ABBAYE.

LITHOGRAPHIE

DE

veuve Noël et Compagnie,

RUE DAUPHINE, N° 26.

ICONOGRAPHIE

DES

POISSONS,

OU

COLLECTION DE FIGURES

Représentant les Poissons qui peuvent servir de types pour chaque famille et pour chaque degré d'organisation et de formes,

DESSINÉES SUR PIERRES

PAR M. RAYMOND;

ACCOMPAGNÉE D'UNE EXPLICATION DES PLANCHES,

ET FAISANT LE COMPLÉMENT

DU RÉSUMÉ D'ICHTHYOLOGIE

PAR M. AJASSON DE GRANDSAGNE.






Paris,

AU BUREAU DE L'ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE,
Rue du Jardinet-Saint-André-des-Arts, n° 8;
Et chez BACHELIER, libraire, quai des Augustins, n° 55.

1829





ICONOGRAPHIE

DES

POISSONS.

EXPLICATION

DES

PLANCHES.

POISSONS CARTILAGINEUX.

CHONDROPTÉRYGIENS.

PLANCHE Ire.

SUCEURS.

Fig. 1. LAMPROIE, *Petromyzon maximus.* (voy. p. 96). Très au-dessous de la taille ordinaire : $^1/_5$ de la fig. de Bloch qui représente une très-petite Lamproie.

Fig. 2. Suçoir de la Lamproie vu en dessous.

SÉLACIENS OU PLAGIOSTOMES.

PLANCHE II.

Squales.

Fig. 1. SQUALE bleu, *Squalus glaucus* (voy. p. 101). Très au-dessous de la grandeur naturelle : $^1/_4$ de la planche de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal présentant le diamètre de sa cavité intestinale et le volume de ses muscles et arêtes.

PLANCHE III.

Raies.

Fig. 1. PASTENAGUE, *Raia pastinaca* (voy. p. 108). $^3/_{10}$ de la planche de Bloch, elle-même au-dessous de la taille ordinaire.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE IV.

Torpille marbrée, *Torpedo marmorata* (voy. p. 107). Très au-dessous de la taille naturelle.

PLANCHE V.

Fig. 1 et 2. Scie, *Squalus pristis* (voy. p. 104). $^{1}/_{3}$ de la fig. de Bloch.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE VI.

STURIONIENS.

Fig. 1. Esturgeon, *Acipenser sturio* (voy. p. 112). Un peu plus d'$^{1}/_{4}$ de la fig. de Bloch, moindre que le poisson.
Fig. 2. Tête et nageoire vues en dessous.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Chimère arctique, *Chimæra monstrosa* (voy. p. 110). $^{1}/_{11}$ de la fig. de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

POISSONS OSSEUX.

PLECTOGNATHES.

GYMNODONTES.

PLANCHE VIII.

Diodon orbiculaire, *Diodon orbicularis* (voy. p. 116). Moins d'1/3 de la fig. de Bloch.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Tétrodon rayé, *Tetraodon lineatus* (voy. p. 116). 6/21 de la planche de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE X.

Fig. 1. Lune, *Orthagoriscus mola* (voy. p. 117). 2/7 de la planche de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

SCLÉRODERMES.

PLANCHE XI.

Vieille, *Balista vetula* (voy. p. 119). 4/11 de la planche de Bloch.

PLANCHE XII.

Fig. 1. Ostracion chameau, *Ostracion turritus* (voy. p. 121). 4/13 de la figure de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

LOPHOBRANCHES.

PLANCHE XIII.

Fig. 1. Aiguille de mer, *Syngnathus acus* (voy. p. 123). Un peu plus d'1/4 de la figure de Bloch.

Fig. 2. *Syngnathus ophidium* (voy. p. 114). 1/4 de la fig. de Bloch.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Pégase volant, *Pegasus volans* (voy. p. 125).

Vu de face, le dos en haut; $^4/_7$ de Bloch.

Fig. 2. Le même retourné.

MALACOPTÉRYGIENS.

ABDOMINAUX.

PLANCHE XV.

Fig. 1. OMBRE commun, *Salmo thymallus* (voy. p. 128). Moins d'$^1/_5$.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. SAUMON bécar, *Salmo salar* (voy. p. 127). Moins d'$^1/_4$ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. SERPE RAS, *Gasteropelecus sternicla* (voy. p. 134). $^1/_3$ de moins que la figure de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

ESOCES.

PLANCHE XVIII.

Fig. 1. Brochet commun, *Esox lucius* (voy. p. 145). 1/15 de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XIX.

Fig. 1. Orphie vulgaire, *Belone vulgaris* (voy. p. 146). 1/3 de Bloch.
Fig. 2. Arête centrale.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

CLUPES.

PLANCHE XX.

Fig. 1. Lépisostée gavial, *Lepisosteus osseus* (voy. p. 142).
Fig. 2. Tête de lepisostee gavial.
Fig. 3. Détail d'une nageoire.
Fig. 4. Coupe du corps de l'animal.

ÉSOCES.

PLANCHE XXI.

Exocet volant, *Exocætus volitans* (voy. p. 147). 1/3 de Bloch.

CLUPES.

PLANCHE XXII.

Fig. 1. Hareng commun, *Clupea harengus* (voy. p. 136). 1/3 de grandeur naturelle.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

CYPRINS.

PLANCHE XXIII.

Fig. 1. Anableps quatre-œils, *Anableps tetrophthalmus* (voy. p. 154) : 1/3 de Bloch.
Fig. 2. Misgurn ou Loche d'étang, *Cobitis fossilis* (voy. p. 153). Moins d'1/3 de Bloch.
Fig. 3. Coupe du corps de l'Anableps (figure première).

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. CARPE commune, *Cyprinus carpio* (voy. p. 150). Moins d'1/4 de Bloch, déjà très-diminué.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXV.

Fig. 1. ANARRHYQUE, *Anarrhychas lupus* (voy. p. 191). Moins d'1/4 de Bloch (rapetissée).

Fig. 2 et 3. Dents de Dorade.

Fig. 4. Coupe du corps de l'animal.

MALACOPTÉRYGIENS SUBRACHIENS.

POISSONS PLATS OU PLEURONECTES.

PLANCHE XXVI.

Fig. 1. HIPPOGLOSSE, *Pleuronectes hippoglossus* (voy. p. 170). 2/11 de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

GADOÏDES.

PLANCHE XXVII.

Fig. 1. EGLEFIN, *Gadus æglefinus* (voy. p. 165). Un peu moins d'¹/₅ de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1. LINGUE, *Gadus molua* (voy. p. 166). ¹/₄ de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

MALACOPTÉRYGIENS APODES.

ANGUILLIFORMES.

PLANCHE XXIX.

Fig. 1. GYMNOTE électrique, *Gymnotus electricus* (voy. p. 181). Un peu plus d'¹/₅ de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXX.

Fig. 1. Ammodyte, *Ammodytes tobianus* (voy. p. 184). ²/₅ forts de Bloch.

Fig. 2. Tête de l'animal de grandeur naturelle.

PLANCHE XXXI.

Fig. 1. Murène commune, *Muræna helena* (voy. p. 178). Moins d'¹/₄ de Bloch (déjà rapetissé).

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXXII.

Fig. 1. Anguille vulgaire, *Anguilla vulgaris* (voy p. 177). Un peu plus d'¹/₅ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXXIII.

Fig. 1. Naucrate, *Echeneis naucrates* (voy. p. 174). ³/₁₁ de Bloch.

Fig. 2. Figure du disque du Rémora.

Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

ACANTHOPTÉRYGIENS.

PLANCHE XXXIV.

LABROÏDES.

Fig. 1. *Labrus saxatilis.* Avec coupe de son corps (voy. p. 196).

Fig. 2. *Scorpæna horrida,* avec même coupe. $^{3}/_{22}$ forts de Bloch.

PLANCHE XXXV.

TÉNIOÏDES.

Fig. 1. Ruban, *Cæpola rubescens* (voy. p. 184). $^{2}/_{7}$ de Bloch.

Fig. 2. Trichiure, *Trichiurus lepturus* (voy. p. 187). $^{6}/_{35}$ de Bloch.

PLANCHE XXXVI.

LABROÏDES.

Fig. 1. Labroïde, *Labrus iulis* (voy. p. 196). Un peu moins de moitié de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal

PLANCHE XXXVII.

PERCOÏDES.

Perlon, *Trigla hirundo.* 1/4 de Bloch (rapetissé. Voy. p. 224).

PLANCHE XXXVIII.

Poisson-volant, *Dactyloptère pirabèbe* (voy. p. 225).

PLANCHE XXXIX.

DOUBLE DORSALE.

Fig. 1. Sandre, *Perca lucioperca* (voy. p. 219). 1/4 de Bloch (plus petit que nature).

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XL.

PERCOÏDES *à une dorsale.*

Fig. 1. Gremille ou Perche goujonnière, *Perca cernua* (voy. p. 211). 2/5 de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

Fig. 2. Suçoir de la Lamproie vu en dessous.

SÉLACIENS OU PLAGIOSTOMES.

PLANCHE II.

Squales.

Fig. 1. SQUALE bleu, *Squalus glaucus* (voy. p. 101). Très au-dessous de la grandeur naturelle : 1/4 de la planche de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal présentant le diamètre de sa cavité intestinale et le volume de ses muscles et arêtes.

PLANCHE III.

Raies.

Fig. 1. PASTENAGUE, *Raia pastinaca* (voy. p. 108). 3/10 de la planche de Bloch, elle-même au-dessous de la taille ordinaire.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE IV.

Torpille marbrée, *Torpedo marmorata* (voy. p. 107). Très au-dessous de la taille naturelle.

PLANCHE V.

Fig. 1 et 2. Scie, *Squalus pristis* (voy. p. 104). $^{1}/_{3}$ de la fig. de Bloch.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE VI.

STURIONIENS.

Fig. 1. Esturgeon, *Acipenser sturio* (voy. p. 112). Un peu plus d'$^{1}/_{4}$ de la fig. de Bloch, moindre que le poisson.
Fig. 2. Tête et nageoire vues en dessous.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Chimère arctique, *Chimæra monstrosa* (voy. p. 110). $/_{1}$ de la fig. de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

POISSONS OSSEUX.

PLECTOGNATHES.

GYMNODONTES.

PLANCHE VIII.

DIODON orbiculaire, *Diodon orbicularis* (voy. p. 116). Moins d'1/3 de la fig. de Bloch.

PLANCHE IX.

Fig. 1. TÉTRODON rayé, *Tetraodon lineatus* (voy. p. 116). 6/21 de la planche de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE X.

Fig. 1. LUNE, *Orthagoriscus mola* (voy. p. 117). 2/7 de la planche de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

SCLÉRODERMES.

PLANCHE XI.

VIEILLE, *Balista vetula* (voy. p. 119). 4/11 de la planche de Bloch.

PLANCHE XII.

Fig. 1. OSTRACION chameau, *Ostracion turritus* (voy. p. 121). 4/13 de la figure de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

LOPHOBRANCHES.

PLANCHE XIII.

Fig. 1. AIGUILLE de mer, *Syngnathus acus* (voy. p. 123). Un peu plus d'1/4 de la figure de Bloch.

Fig. 2. *Syngnathus ophidium* (voy. p. 114). 1/4 de la fig. de Bloch.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. PÉGASE volant, *Pegasus volans* (voy. p. 125).

Vu de face, le dos en haut; $^{4}/_{7}$ de Bloch.
Fig. 2. Le même retourné.

MALACOPTÉRYGIENS.

ABDOMINAUX.

PLANCHE XV.

Fig. 1. OMBRE commun, *Salmo thymallus* (voy. p. 128). Moins d'$^{1}/_{4}$.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. SAUMON bécar, *Salmo salar* (voy. p. 127). Moins d'$^{1}/_{5}$ de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. SERPE RAS, *Gasteropelecus sternicla* (voy. p. 134). $^{1}/_{3}$ de moins que la figure de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

ÉSOCES.

PLANCHE XVIII.

Fig. 1. Brochet commun, *Esox lucius* (voy. p. 144). 1/15 de Bloch.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XIX.

Fig. 1. Orphie vulgaire, *Belone vulgaris* (voy. p. 146). 1/3 de Bloch.
Fig. 2. Arête centrale.
Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

CLUPES.

PLANCHE XX.

Fig. 1. Lépisostée gavial, *Lepisosteus osseus* (voy. p. 142).
Fig. 2. Tête de lépisostée gavial.
Fig. 3. Détail d'une nageoire.
Fig. 4. Coupe du corps de l'animal.

ÉSOCES.

PLANCHE XXI.

Exocet volant, *Exocœtus volitans* (voy. p. 147). ⅓ de Bloch.

CLUPES.

PLANCHE XXII.

Fig. 1. Hareng commun, *Clupea harengus* (voy. p. 136). ⅓ de grandeur naturelle.
Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

CYPRINS.

PLANCHE XXIII.

Fig. 1. Anableps quatre-œils, *Anableps tetrophthalmus* (voy. p. 154) : ⅓ de Bloch.
Fig. 2. Misgurn ou Loche d'etang, *Cobitis fossilis* (voy. p. 153). Moins d'⅓ de Bloch.
Fig. 3. Coupe du corps de l'Anableps (figure première).

PLANCHE XXIV.

Fig. 1. Carpe commune, *Cyprinus carpio* (voy. p. 150). Moins d'$^1/_4$ de Bloch, déjà très-diminué.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXV.

Fig. 1. Anarrhyque, *Anarrhychas lupus* (voy. p. 191). Moins d'$^1/_4$ de Bloch (rapetissée).

Fig. 2 et 3. Dents de Dorade.

Fig. 4. Coupe du corps de l'animal.

MALACOPTERYGIENS SUBRACHIENS.

POISSONS PLATS OU PLEURONECTES.

PLANCHE XXVI.

Fig. 1. Hippoglosse, *Pleuronectes hippoglossus* (voy. p. 170). $^2/_1$ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

GADOÏDES.

PLANCHE XXVII.

Fig. 1. Eglefin, *Gadus æglefinus* (voy. p. 165). Un peu moins d'$^1/_5$ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1. Lingue, *Gadus molua* (voy. p. 166). $^1/_5$ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

MALACOPTÉRYGIENS APODES.

ANGUILLIFORMES.

PLANCHE XXIX.

Fig. 1. Gymnote électrique, *Gymnotus electricus* (voy. p. 181). Un peu plus d'$^1/_5$ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXX.

Fig. 1. AMMODYTE, *Ammodytes tobianus* (voy. p. 184). ²/₅ forts de Bloch.

Fig. 2. Tête de l'animal de grandeur naturelle.

PLANCHE XXXI.

Fig. 1. MURÈNE commune, *Muræna helena* (voy. p. 178). Moins d'¹/₄ de Bloch (déjà rapetissé).

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXXII.

Fig. 1. ANGUILLE vulgaire, *Anguilla vulgaris* (voy. p. 177). Un peu plus d'¹/₃ de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XXXIII.

Fig. 1. NAUCRATE, *Echeneis naucrates* (voy. p. 174). ³/₁₁ de Bloch.

Fig. 2. Figure du disque du Rémora.

Fig. 3. Coupe du corps de l'animal.

ACANTHOPTÉRYGIENS.

PLANCHE XXXIV.

LABROÏDES.

Fig. 1. *Labrus saxatilis.* Avec coupe de son corps (voy. p. 196).

Fig. 2. *Scorpæna horrida,* avec même coupe. $^{3}/_{11}$ forts de Bloch.

PLANCHE XXXV.

TÉNIOÏDES.

Fig. 1. Ruban, *Cœpola rubescens* (voy. p. 184). $^{2}/_{7}$ de Bloch.

Fig. 2. Trichiure, *Trichiurus lepturus* (voy. p. 187). $^{6}/_{25}$ de Bloch.

PLANCHE XXXVI.

LABROÏDES.

Fig. 1. Labroïde, *Labrus iulis* (voy. p. 196). Un peu moins de moitié de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal

PLANCHE XXXVII.

PERCOÏDES.

Perlon, *Trigla hirundo.* 1/4 de Bloch (rapetissé. Voy. p. 224).

PLANCHE XXXVIII.

Poisson-volant, *Dactyloptère pirabèbe* (voy. p. 225).

PLANCHE XXXIX.

DOUBLE DORSALE.

Fig. 1. Sandre, *Perca lucioperca* (voy. p. 219). 1/4 de Bloch (plus petit que nature).

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XL.

PERCOÏDES *à une dorsale.*

Fig. 1. Gremille ou Perche goujonnière, *Perca cernua* (voy. p. 211). 2/3 de Bloch.

Fig. 2. Coupe du corps de l'animal.

PLANCHE XLI.

Fig. 1. MESOPRION, *Lutjanus*.
Fig. 2. HOLOCENTRE longipinne, *Holocentrus sago*.

PLANCHE XLII.

PERCOÏDES sparoïdes.

Fig. 1. SARGUE, *Sparus sargus* (voy. p. 203).

SCOMBEROÏDES.

Fig. 2. DORÉE, Poisson Saint-Pierre, *Zeus aper* (voy. p. 240).

PLANCHE XLIII.

Fig. 1. *Blepharis ciliaris*, *Zeus ciliaris* (voy. p. 239).
Fig. 2. *Acanthurus nigricans* (voy. p. 246).

PLANCHE XLIV.

Fig. 1. L'ÉPÉE ou ESPADON, *Xiphias gladius* (voy. p. 243).
Fig. 2. La DORADE, *Coryphæna hippurus* (voy. p. 244).

PLANCHE XLV.

PERCOÏDES lophioïdes.

Fig. 2. *Lophius histrio* (voy. p. 230).

SQUAMMIPENNES.

Fig. 1. *Amphacanthus punctatus* (voy. p. 245).

PLANCHE XLVI.

Fig. 1. PLATAX teïra, CHÆTODON *teïra* (voy. p. 248).

Fig. 2. HOLACANTHE empereur, *Chætodon imperator* (voy. p. 249).

PLANCHE XLVII.

Fig. 1. ANABAS *scandens*, ou ANTHIAS *testudineus* (voy. p. 252).

Fig. 2. TRICHOPODE trichoptère, *Labrus trichopterus* (voy. p. 251).

PLANCHE XLVIII.

Fig. 1. CHEVALIER, *Eques americanus* (voy. p. 256).

BOUCHES EN FLUTE.

Fig. 2. AMPHISILIS *velitaris*, CENTRISCUS *velitaris* (voy. p. 259).


FIN DE L'EXPLICATION.

ERRATA

Des noms portés sur les planches.

Planche 1, au lieu de *Petramyzon*, lisez *Petromyzon*.
Pl. 3, au lieu de *Paslinaca*, lisez *Pastinaca*.
Pl. 10, au lieu de *Orthragoriscus*, lisez *Orthagoriscus*.
Pl. 11, au lieu de *Balistes*, lisez *Balista*.
Pl. 13, au lieu de *Signathus*, lisez *Syngnathus*.
Pl. 15, au lieu de *Salar*, lisez *Thymallus*.
Pl. 16, au lieu de *Thymallus*, lisez *Salar*.
Pl. 22, au lieu de *Chuepea*, lisez *Clupea*.
Pl. 25, au lieu de *Anarrhicus*, lisez *Anarrhycas*.
Pl. 30, au lieu de *Ammodyles*, lisez *Ammodytes*.
Pl. 35, au lieu de *Septurus*, lisez *Lepturus*.
Pl. 41, au lieu de *Co. Val*, lisez *Cuv. et Val.*
Pl. *ib.*, au lieu de *Holocentrus sago*, lisez *Holocentrum longipinne*.
Pl. 45, fig. 2, au lieu de *Lophias*, lisez *Lophius*.
Pl. 46, fig. 1, au lieu de *Chetodon*, lisez *Chætodon*.
Pl. 48, fig. 2, au lieu de *Amphisilia*, lisez *Amphisilis*








La Lamproie.
(Petromyzon marinus)



Fig. 1.


Fig. 2.

Le Squale bleu.
(Squalus Glaucus.)



La Pastenague.
(Raia Pastinaca.)





La Torpille marbrée.
(Torpedo marmorata)

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

La Scie.

(Squalus pristis.)

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 2



l'Esturgeon.

(Acipenser sturio.)



Fig. 2

Fig. 1


la Chimère arctique

(Chimæra monstrosa..)



Diodon orbiculaire


(Diodon orbicularis.)




le Tetrodon rayé
(Tetraodon Lineatus).




PLECTOGNATHES GYMNODONTES. P. X.





la Lune

(Orthragoriscus mola.)



la Vieille.
(Balistes vetula.)


Fig. 1.


Fig. 2.



Ostracion chameau

(Ostracion turritus.)






Signathus Acus.
(Aiguille de Mer.)

2



Pegase Volant.

(Pégasus.)




Salmo Salar. L.

(Saumon Bécar.)



Salmo Thymallus.
(Ombre Commun)











la Serpe ras.

(Gasteroplecus : sternicla.)







Brochet commun.

(Esox lucius.)

Fig. 4. Fig. 3. Fig. 2. Fig. 1.

Lepisostée gavial.

(Lepisosteus osseus.)

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

l'Orphie vulgaire.


(Belone vulgaris.)



l'Exocet volant.

(Exocœtus volitans)










Hareng commun
(Clupeo Harengus.)





Anableps quatre-œil (*Anableps tetrophthalmus*)
le Misgurn ou Loche d'Etang. (*Cobilis fossilis.*)




Fig. 2.

Fig. 1.

Carpe commune.


(Cyprinus Carpio.)






L'Anarrhyque.
(Anarrhicus Lupus.)





L'Hippoglosse.
(Pleuronecles Hippoglossus.)






L Eglefin.
(Gadus Eglefinus.)



La Lingue.
(Gadus Molva.)





le Gymnote électrique.

(Gymnotus electricus.)

MALACOPTERYGIENS APODES. P. XXX.

l'Ammodyte appat.

(Ammodytes tobianus.)



la Murène commune.
(Murenophis helena)





l'Anguille vulgaire.
(Anguilla vulgaris.)



Le Naucrate.


(Echeneis Naucrates.)

Fig.1.

Fig.2.

1. Labrus saxatilis
2. Scorpæna Horrida






1. Ruban (*Cepola Rubescens.*)
2 Trichiure (*Trichiurus Septurus.*)




Labrus iulis.






Le Perlou.
(Trigla Hirundo.)






Dactyloptere Pirabèbe
(Vulg.t le Poisson volant.)




Le Sandre.
(Perca Lucioperca)




Gremille ou Perche Goujonnière.
(Perca Cernua)






1. Mesoprion lutjanus co. Val.
2. Holocentre Longipenne co. Val.
Holocentrus Sago Bl.








1. Le Sargue (*Sparus Sargus*)
2. La Dorée (*Zeus aper.*)







1. Blepharis Ciliaris cuv. *(Zeus ciliaris bl.)*
2. Acanthurus Nigricans bl.










1. Amphacanthus punctatus bl.
2. Lophias histrio bl.

Fig. 1.


1. Platax teira cuv. *(Chétodon teira Bl.)*

2. Holocanthe empereur Lac *(Chatodon imperator Bl.)*



1. Anabas Scandens (*Anthias testudineus bl.*)

2. Trichopode Trichoptère Lao (*Labrus trichopterus Pall.*)



1. Eques americanus bl.

2. Amphisilia Velitaris cuv. *(Centriscus Velitaris bl.)*






BIBLIOTECA


BIBLIOTECA